52 GT

SPECIFICHE TECNICHE PRELIMINARI

PARDO
YACHTS

PRELIMINARY TECHNICAL SPECS

Lunghezza fuori tutto/Length overall	16,57 mt – 54’ 3’’ ft
Lunghezza scafo/Hull length	14,97 mt – 49’ ft
BMAX	4,96 mt – 16’ 3’’ ft
Pescaggio/Draft	1,23 mt – 4’ ft
Persone imbarcabili/Person capacity	16 B / 20 C
Layout	• 2 cabine & 2 bagni + cucina upper deck + lounge lower deck (STD) • 3 cabine & 2 bagni + cucina upper deck + lounge lower deck + cabina marinaio(OPT) • 2 cabine & 2 bagni+ cucina lower deck (opt) + cabina marinaio (OPT) • 2 cabins & 2 toilets + upper deck galley + lower deck lounge area(STD) • 3 cabins & 2 toilets + upper deck galley +lower deck lounge area+ skipper cabin (OPT) • 2 cabins & 2 toilets + lower deck galley + skiper cabin(OPT)
Dislocamento/Displacement	17,5 ton approx – 38500 lbs approx
Motori/Engines	2 x Volvo IPS 650 (2 x 480 HP) 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550 HP) opt 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600 HP) opt
Serbatoio gasolio/Fuel capacity	2.000 lt approx – 520 gal approx
Serbatoio acqua/Water capacity	590 lt approx – 155 gal approx
Progetto/Project	Zuccheri Yacht Design
Design	Nauta Design & Cantiere del Pardo
Costruttore/Builder	Cantiere del Pardo
Categoria CE/ CE category	B

SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

52 GT

COSTRUZIONE SCAFO E COPERTA

Carena a geometria variabile con diedro di poppa di 16° ed a prua >50°, assicura stabilità della barca in mare, manovre veloci e facili. Scafo in infusione di resina vinilestere con fondo e chiglia monolitici, fianco e coperta con sandwich di PVC ad alta densità per una maggiore rigidezza strutturale e coibentazione termica ed acustica. Paratie strutturali in composito. Ferramenta di coperta inox Aisi 316L. Prese a mare in bronzo.

COPERTA

- Fondo pozzetto in teak massello con comento nero
- Area di poppa con ampio prendisole
- Tavolo pozzetto esterno abbattibile elettrico con cuscineria extra (opt)
- Passauomo sala macchine
- Porta di accesso dinette scorrevole in vetro con finitura «mat black»
- Prendisole a prua
- Plancetta fissa di poppa con gavoni di stivaggio
- Doccetta estraibile acqua fredda e calda
- Presa corrente banchina
- Tappi imbarco gasolio e acqua in inox
- Scaletta bagno
- Tessuti esterni in Silvertex ICE
- Due Tergicristalli

HULL & DECK CONSTRUCTION

The hull geometry, in stern with an angle of 16° degrees variables towards bow with an angle over 50°. This ensures the sea keeping, smooth maneuvers and a fast planning. Vinyl resin infused hull as a monolithic with the keel, side and deck are made in high density PVC sandwich for greater structural, rigidity, thermal and acoustic insulation. Structural bulkheads are made in composite material. Aisi 316L stainless steel is used on deck and seacocks are made in bronze.

DECK

- Cockpit floor in natural teak with black caulking
- Aft sunbed area without table
- Cockpit table with electric hi-lo movement with extra cushions (opt)
- Access to engine room
- Access to dinette area with glass sliding door with «black mat» finish
- Bow sunbed
- Standard fixed platform with lockers
- Outdoor shower with hot and cold water
- Shore power
- Fuel and water tank refill access points
- Bathing ladder
- Exterior upholstery in Silvertex ICE
- Two windshield wipers

SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

52 GT

SOVRASTRUTTURA

- Tettuccio panoramico
- Finestratura laterale
- Illuminazione led
- Bimini elettrico a poppa (Opt)
- Tettuccio apribile stagno (Opt)
- Vetri laterali e finestrini scorrevoli (Opt)

SALONE

- Salone con divano a «C» e tavolo estensibile
- Divani in tessuto standard Jam color «cream»
- Cucina con due fuochi elettrici
- Lavello in INOX con miscelatore
- Frigo
- Illuminazione a soffitto a led
- Aria condizionata e Riscaldamento (opt)

CONSOLLE COMANDI

- Seduta pilota per 2 persone
- Volante regolabile
- Porta bicchieri lato volante
- Poggia piedi
- Tientibene
- Display Volvo

SUPERSTRUCTURE

- Panoramic roof
- Side glass windows
- Led lights
- Electric bimini at stern (Opt)
- Waterproof openable glass roof (Opt)
- Sliding side windows (Opt)

SALOON

- Saloon with «C» shaped sofa and extensible dining table
- Sofas in standard «cream» Jam fabric
- Kitchen with 2 electric burners
- INOX kitchen sink
- Fridge
- Led lights on roof
- Air conditioning and heating systems (Opt)

CONTROL DASHBOARD

- Helm seat for 2 people
- Adjustable steering wheel
- Glass holder
- Footrest
- Handrails
- Volvo glass cockpit

SCAFO E COPERTA/HULL AND DECK

52 GT

OPTIONAL A RICHIESTA:

- Cucina ad induzione
- 2 frigoriferi a cassetto sotto sedute pozzetto
- 1 Ice maker o macchina del caffè in pozzetto
- TV 50’’ a scomparsa (possibile on layout cucina sotto coperta)
- Pacchetto finiture interne di design

OPTIONAL ON REQUEST:

- Induction burner instead of electric burners
- 2 drawer fridges under seat bench
- 1 Ice maker or coffee machine
- 50’’ TV with hi-lo system (possible only with lower deck galley layout)
- Designer interior finishes

LAYOUT CON CUCINA SOTTOCOPERTA (OPT)

- Cucina dotata di piano di lavoro in marmo tecnico
- Piano cottura elettrico 220V a due fuochi
- Frigo
- Stivaggio extra accessori cucina
- Lavello in inox
- Stivaggio sotto scala
- Ampia zona lounge su ponte principale con divano a «C»
- Sedile timoneria regolabile elettricamente

LAYOUT WITH GALLEY ON LOWER DECK (OPT)

- Kitchen top in technical marble
- Stove with two 220v electrical burners
- Fridge
- Lockers for crockery
- Inox sink
- Extra lockers under the stair
- Lounge area on upper deck with «C» shaped sofa
- Helm seat with electric adjustment system

INTERNI/INTERIORS

52 GT

INTERIOR LAYOUT

Gli interni sono realizzati in rovere o verniciati a richiesta(opt). Le luci interne sono a led ed è prevista regolazione dimmer (opt).

CABINA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale (1.50 x 1.95 mt)
- Presa di corrente 230V e USB
- Gavoni e cassetti
- 2 armadi con cassettoni
- Comodini ai lati del letto
- 1 Osteriggio apribile con tendine oscuranti
- 3 Oblò apribili per finestratura panoramica (Opt)

BAGNO ARMATORIALE

- WC elettrico ad acqua dolce
- Lavello in marmo tecnico
- Bagno completo di specchio, mensole ed armadietti
- Pompa di drenaggio elettrica
- Doccia separata
- 1 Oblò apribile
- Seduta doccia
- Box doccia in plexiglass

INTERIOR LAYOUT

The interior layout is realized in oak (std) and can be replaced with different wood types or varnished on requested (opt). The led interior lights can have a dimmer regulation (opt).

OWNER CABIN

- Double berth (1.50 x 1.95 mt)
- 230V sockets and USBs
- Lockers and drawers
- 2 extra closets with drawers
- Night tables beside bed
- 1 opening hatch with tent
- 3 openable panoramic portholes (Opt)

OWNER HEAD

- Electric WC with fresh water
- Sink in technical marble
- Furnished toilet with mirror, shelves and lockers
- Electric drain pump
- Shower box
- 1 opening hatch
- Shower seat
- Shower door in Plexiglass

LOOS
ANDO
TULUFS
LOOS
ANDO

INTERNI/INTERIORS

CABINA OSPITI

- 2 Letti singoli (1.90 m X 80 cm)
- Armadi
- Comodino tra i due letti
- Luce di cortesia
- Presa di corrente 230 V e USB
- Finestratura a scafo panoramica con oblò apribile

GUEST CABIN

- 2 single berths (1.90 m X 80 cm)
- Closets
- Night table within the beds
- Courtesy light
- 230 V socket and USB
- Openable panoramic porthole

BAGNO OSPITI

- WC elettrico acqua dolce
- Lavandino in marmo tecnico
- Bagno completo di specchio, mensole ed armadietti
- Pompa di drenaggio elettrica
- Box Doccia separata
- 1 osteriggio apribile
- Finestratura a scafo con oblò apribile (Opt)

GUEST HEAD

- Electric toilet
- Corian sink
- Furnished toilet with mirror, shelves and lockers
- Electric drain pump
- Shower box
- 1 opening hatch
- Openable porthole (Opt)

INTERNI/INTERIORS

52 GT

TERZA CABINA (OPT)

- 2 letti a castello
- Presa corrente 230V e USB
- Armadio con anta singola
- Finestratura a scafo con due oblò apribili (opt)

THIRD CABIN (OPT)

- 2 bunk beds
- 230V and USB sockets
- Small closet
- 2 openable portholes (opt)

CABINA MARINAIO (OPT)

- Tambucio d'ingresso dal ponte principale
- Wc elettrico ad acqua dolce
- Lavandino
- Gavoni
- Letto singolo (1.90 x 75 cm)

SKIPPER CABIN (OPT)

- Access from main deck
- Electric WC with fresh water
- Sink
- Lockers
- Single bed (1.90 x 75 cm)

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

Tutti gli impianti di bordo sono realizzati impiegando materiali di prima qualità e conformi al marchio CE, secondo gli standard costruttivi del cantiere.

POMPE DI SENTINA
- Circuiti elettrici da 24V
- 4 Pompe elettriche con galleggianti automatici ed allarmi in plancia

BATTERIE
- 4X140 Amp motore
- 2X140 Amp servizi
- 2X140 Amp servizi extra (opt)

PANNELLO ELETTRICO 230V
- Interruttore di sicurezza differenziale
- Interruttori separati per prese 230V (o 110V USA), caricabatterie, boiler, elettrodomestici, aria condizionata, piano cottura e hi-fi TV

CARICABATTERIA
- Caricabatteria da 24V 80AH

PANNELLO DI CONTROLLO ELETTRICO 24V
- Comandi stacca batterie elettronici
- Indicatori batterie (voltmetro e amperometro)
- Interruttori separati per utenze 24V
- Impianto domotica Garmin per gestione luci ed aria condizionata (opt)

PRESE
- Prese di tipo USB cabina armatore, plancia comandi e a poppa
- Presa da 230V (o 110V) cabina armatore
- Presa di banchina per versione UE 230V – 50 Hz (110V – 60 Hz per US)

All on board systems are made in high quality materials
according to the construction standards of the yard and respect to the CE.

BILGE PUMPS
- Electric circuit 24V
- 4 electric pumps with automatic floating and alarm systems on dashboard

BATTERY
- 4x140 Amp engine batteries
- 2X140 Amp service batteries
- 2X140 Amp extra service batteries (opt)

230V ELECTRIC PANEL
- Safety switch
- 230V (or USA110V) shore power, battery charger, boiler, electrical appliances, air conditioning, cooktop and hi-fi TV

BATTERY CHARGER
- 24V battery charger 80AH

24V CONTROL ELECTRIC PANEL
- Electronic battery switch controls
- Battery indicator (voltmeter and amperemeter)
- Separated switches for 24V utility services
- Garmin home automation for lights and air conditioning system (opt)

SOCKETS
- USB sockets for owner’s cabin, dashboard and stern area
- 230V (or 110V) socket for owner’s cabin
- Shore cable for EU version 230V – 50Hz (110V – 60Hz for US)

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

52 GT

LUCI
- Luci cielino
- Luci lettura
- Luci bagno
- Luci cortesia
- Luce pozzetto a led (opt)
- Luci regolabili con dimmer (opt)

ENTERTAINMENT
- Impianto fusion (opt)
- TV Entertainment in salone e cabine (opt)

MOTORI
- 2 x Volvo IPS 600 (2 x 440hp) motori diesel
- 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550hp) motori diesel (Opt)
- 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600hp) motori diesel (Opt)
- Volvo Interceptors
- Joystick IPS
- Schermi Garmin da 12'' o 16'' (Opt)
- Sistema di raffreddamento a doppio circuito per acqua di mare
- Serbatoio di gasolio in acciaio
- Filtro del gasolio
- Vano motore insonorizzato
- Sistema antincendio automatico
- Stabilizzatore (opt)

INTERIOR LIGHTING
- Ceiling lights
- Reading Lights
- WC lights
- Indirect lights
- Led lights on deck (opt)
- Light system with dimmer (opt)

ENTERTAINMENT
- Fusion with remote control (opt)
- TV entertainment saloon and cabins (opt)

ENGINES
- 2 x Volvo IPS 600 (2 x 440hp) diesel engines
- 2 x Volvo IPS 700 (2 x 550hp) diesel engines (Opt)
- 2 x Volvo IPS 800 (2 x 600hp) diesel engines (Opt)
- Volvo Interceptors
- IPS Joystick
- Garmin 12'' o 16'' screen (Opt)
- Dual circuit sea water cooling system
- Fuel tank in stainless steel
- Fuel filter
- Engine room with soundproof isolation
- Automatic fire extinguisher system
- Stabilizer (opt)

IMPIANTI DI BORDO/SYSTEMS

52 GT

SERBATOI

- Capacità serbatoio del gasolio: approx. 2.000 lt
- Capacità serbatoio acqua: approx. 590 lt
- Serbatoio acque nere : 170 lt std
- Boiler acqua calda : 40 lt

TANKS

- Fuel tank capacity : approx. 2.000 lt
- Fresh water capacity : approx. 590 lt
- Black water tank: approx. 170 lt
- Hot water boiler : 40 lt

SALA MACCHINE

- Corrimano in acciaio inox
- 2 tagli combustibile d'emergenza
- Generatore Kohler 5kw
- Estintore

ENGINES ROOM

- Stainless steel handrails
- 2 emergency fuel shutdowns
- Kohler 5kw generator
- Fire extinguisher

52 GT

52 GT

Pardo Yachts si riserva il diritto di modificare senza preavviso il prodotto, le sue specifiche e la loro descrizione contenuta in questo catalogo. Pardo Yachts è un marchio registrato © Cantiere del Pardo S.p.A .Tutti gli altri marchi sono registrati dai rispettivi proprietari. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. Tutti i diritti riservati.

Pardo Yachts reserves the right to modify the products, their specifications and descriptions contained in this catalogue without notice. Pardo Yachts is a registered trademark of © Cantiere del Pardo S.p.A. All the other trademarks are registered by their respective owners. © Cantiere del Pardo S.p.A. 2019. All rights reserved.

PARDO
YACHTS

PARDOYACHTS.COM

CANTIERE DEL PARDO

VIA F.LLI LUMIÈRE - 34 47122 FORLÌ (FC) ITALY +39 0543 782404